

# DCMS V3.0 后台管理系统操作手册

简介       2         1.1后台首页基本操作       2         1.1.1 常见按钮图解       3         1.1.2 快捷菜单使用图解       4         第二章 通用操作       5         2.1 系统管理       5         2.1.1 系统管理       5         2.1.1 系统用户管理       5         2.1.1 系统用户管理       5         2.1.1 网站栏目管理       5         2.2 附件管理       6         2.2.1 上传文件       7         2.2.2 查看文件列表       7         2.3 版本切换       8         第三章 内容管理       8         3.1 录入编辑区按钮说明       8         3.2 公司介绍       9         3.2.1 公司介绍操作实例       10         3.3 产品录入操作实例       10         3.3.1 产品录入操作实例       10         3.3.1 产品录入操作实例       12         3.4 新闻录入       12         第四章 简单图片处理教程       13         1.1 产品大小图处理       13         1.2 纠正扭曲的图片       13         1.2 纠正扭曲的图片       16	为	Z
第二章 通用操作	简介 1.1 后台首页基本操作 1.1.1 常见按钮图解 1.1.2 快捷菜单使用图解	2 2 3 4
2.1 系统管理.       5         2.1.1 系统用户管理.       5         2.1.1 网站栏目管理.       5         2.2 附件管理.       6         2.2.1 上传文件.       7         2.2 查看文件列表.       7         2.3 版本切换.       8         第三章 內容管理.       8         3.1 录入编辑区按钮说明.       8         3.2 公司介绍.       9         3.2.1 公司介绍操作实例.       10         3.3 产品录入.       10         3.3.1 产品录入操作实例.       10         3.3.2 产品后台录入位置与前台展示效果比对.       12         第四章 简单图片处理教程.       13         1.1 产品大小图处理.       13         1.2 纠正扭曲的图片.       16	第二章 通用操作	5
第三章 内容管理.       8         3.1 录入编辑区按钮说明.       8         3.2 公司介绍.       9         3.2.1 公司介绍操作实例.       10         3.3 产品录入.       10         3.3 产品录入.       10         3.3.1 产品录入操作实例.       10         3.3.2 产品后台录入位置与前台展示效果比对.       12         3.4 新闻录入.       12         第四章 简单图片处理教程.       13         1.1 产品大小图处理.       13         1.2 纠正扭曲的图片.       16	<ul> <li>2.1 系统管理.</li> <li>2.1.1 系统用户管理.</li> <li>2.1.1 网站栏目管理.</li> <li>2.2 附件管理.</li> <li>2.2 I 上传文件.</li> <li>2.2.2 查看文件列表.</li> <li>2.3 版本切换.</li> </ul>	5 5 6 7 7 8
3.1录入编辑区按钮说明.       8         3.2公司介绍.       9         3.2.1公司介绍操作实例.       10         3.3产品录入.       10         3.3.1产品录入操作实例.       11         3.3.2产品后台录入位置与前台展示效果比对.       12         3.4新闻录入.       12         第四章 简单图片处理教程.       13         1.1产品大小图处理.       13         1.2纠正扭曲的图片.       16         第五章 联系我们       17	第三章 内容管理	8
<ul> <li>第四章 简单图片处理教程</li></ul>		0
1.1 产品大小图处理	3.1 录入编辑区按钮说明.         3.2 公司介绍.         3.2.1 公司介绍操作实例.         1         3.3 产品录入.         1         3.3.1 产品录入操作实例.         1         3.3.2 产品后台录入位置与前台展示效果比对.         1         3.4 新闻录入.	8 9 0 1 2 2
	3.1 录入编辑区按钮说明.         3.2 公司介绍.         3.2.1 公司介绍操作实例.         1         3.3 产品录入.         1         3.3.1 产品录入操作实例.         1         3.3.2 产品后台录入位置与前台展示效果比对.         1         3.4 新闻录入.         1         第四章 简单图片处理教程.	8 9 0 1 2 2 3

#### 第一章 概述

简介

后台系统主要是分网站内容管理及系统配置,如何理解这二点呢?网站内容 是指新闻、产品、留言、基本信息、友情链接、下载、招聘等前台有展示或有交 互表单的内容;系统管理是指包含网站栏目(类别)管理、系统用户、系统角色(权 限分配)、快捷菜单、版本设置(多语言版本及域名指向目录设置)、附件管理、 数据导入导出等。

#### 1.1 后台首页基本操作

网站后台管理地址为:正式域名/manage/adminlogin.aspx,如您的网站地址为: www.35.com,您的后台管理地址即为:www.35.com/manage/adminlogin.aspx,登 陆界面如下图 1.1 所示:

⑦ DesignCIS035后台管理系统登录 - 〕	Microsoft Internet Explorer 🗄	三五互联科技版份有限公司	提供	
🕥 🗢 🙋 http://www.35. com/manage/	/adminlogin.aspx		💌 🗟 🗲 🗙 🔎 百度	P -
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (V) 收藏夹 (a)	工具 (T) 帮助 (H)			
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🔊 获取更多加载项 🗸				
🏉 DesignCMS035后台管理系统登录			🏠 ・ 🗟 👘 🔄 🖶 ・ 页面 🕑 ・ 安全 🕃 ・ 工具 🕘 ・	<b>?</b> - <sup>≫</sup>
ſ	DesignCMS@35	登录DesignCMS@35后台	管理系统	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTENT MANAGEMENT SYSTEM VLO	田白々・		
	采用安全稳定的ASP.NET应用开发	/m/ -a ·		
	最高效的基于.NET 2.0 Framework 功能强大的网站后台管理系统	密 码:		
	馬 帮 助 🤔 在线客服	登录		
Copyright © 2004-2010 35 Technology Co.,	. Ltd. All Rights Reserved.		POWER BY DES	IGNØ35

图 1.1 网站后台管理系统登陆界面

从网站后台登录界面中输入管理员用户名、密码(默认的用户名是 admin) 单击"登录"图片按钮就进入了网站后台管理界面。 这时你是以超级管理员的身份登录了 Dcms 的管理后台。系统的管理默认界面如下图 1.2 所下:

Design	CMS@	35 Dcms V <sub>3</sub> .o admin, 欢迎您![当前正在管理 "中文概"]站点内容] 您的用户名 显示版本
快捷莱单	系统管理	扩展模块 版本切换
切换栏目视图	网站栏目	快捷菜单系统用户
网站栏目	Ŷ	
关于康力		
产品与服务		•• 欢迎您使用
新闻中心		U Maile Chi
人力资源		尊敬的用户。admin您好!
工程展示		
投资者关系		次迎您使用!
网站地图		您此次登录是第122次
栏目树	形图	您上次登录的时间是: 2010年11月11日17时48分04秒
返回上一级	•	登录IP: 218.4.75.206

图 1.2 网站后台管理系统的管理默认界面

## 1.1.1 常见按钮图解

35. **②OM** Beta v2.0 35 互联·商务领先

快捷菜单上显示的栏目可以自由变动,主要是方便您平时的操作习惯。

快捷菜单	系统管理	扩展	種块	版本切换	
切换栏目视图	网站栏目	快捷菜单	系统用户	系统角色	新闻中心
网站栏目			主页		
1 关于康力					
产品与服务			欢迎您	《使用	
新闻中心		-	3 A		
2 人力资源		尊敬的	为用户: ad	min您好!	
工程展示		-			
投资者关系		X	《迎怨伊用	ļ	
3 网站地图	•	悠	因此次登录:	是第 <mark>82</mark> 次	
	4	龙	医上次登录(	的时间是:	2010年11月03日09时30分35秒
麦回上一级	4	Res of the second secon	登录IP: <mark>21</mark>	8.5.81.137	

图 1.3 栏目树形图功能示意图

图 1.3 中图示①:把置于底部的二个栏目移动至栏目顶部。比如: 当您点 击此按钮后,"投资者关系"、"网站地图"会移动至栏目顶部,如下图:

网站栏目	Ŷ
投资者关系	÷
网站地图	•
关于康力	•

图 1.3 中图示②: 点击进入该栏目子类, 然后进行信息发布。

图 1.3 中图示③:返回上级菜单。

图 1.3 中图示④: 4. 与图示①类似,把置于顶部的二个栏目移动至栏目底部。

1.1.2 快捷菜单使用图解

快捷菜单的操作如下:

快捷莱单	系统曾	理	扩展相	夏炔	版本切换
切换栏目视图	网站栏目	(快想	<b>Ē菜单</b>	系统用户	

点击"快捷菜单"进入下图:

☆ 默认主页 📑 快捷莱单 🛛 🔄			
您現在的位置是:系统管理>快捷菜单管理	1		—加入到快捷菜单
快捷葉单			
链接名称		排序	删除
网站栏目	4	<del>Q Q</del>	×
快捷菜单	~	☆ 🕹	×
系统用户	(3)	<b>û</b> 4	×

图 1.4 快捷菜单功能示意图

图 1.4 中图示①: 加入快捷菜单:把该功能加入快捷菜单中。效果如下图:

快捷莱单	系统管理	扩展模	快	版本切换	
切换栏目视图	网站栏目	快捷菜单	系统用户	• 快捷菜单	

图 1.4 中图示②: 排序: 排列快捷菜单的前后顺序。

图 1.4 中图示③: 删除: 删除快捷菜单中不需要的功能或栏目。

#### 35. **②OM** Beta v2.0 35 互联·商务领先

## 第二章 通用操作

下面分模块说明一下 DCMS 后台的使用,请注意图中的标示。

#### 2.1 系统管理

2.1.1 系统用户管理

单击"系统用户"进入管理界面,如下图 2.1 所示:

☆ 默认主页	📑 系统用户					
<b>参</b> 您现在的位于	置是:系统管理>系统用/ 2	「管理		4	<u>1</u>	加入到快捷菜单
系统用户列表 ① 创建用户 ② ①	2 3		1			
ID编号	用户名称	用户邮箱	登录次数	最后登录	登录lp	用户组别
4	gg	99	31	2010-11-03	58.211.231.34	超级管理员
3	test	admin@35.cn	3	2010-07-21	127.0.0.1	用户组缺失
2	admin	admin@35.cn	88	2010-11-03	218.5.81.137	用户组缺失

图 2.1 系统用户管理界面

图 2.1 中图示①:修改用户信息:双击 1 进入系统用户信息编辑界面,修改 系统用户的用户名称、邮箱、密码、以及用户组别。

图 2.1 中图示②: 创建新用户: 双击 2 创建新的系统用户, 需认真填写所要 创建用户的用户名称、邮箱、密码、以及用户组别。

图 2.1 中图示③:删除用户:单击 1 选择要删除的系统用户,然后单击 3 进行删除。

图 2.1 中图示④:加入快捷菜单:加入快捷菜单中。在日常操作中,可以快速进入"系统用户管理"界面进行增、删、改操作。

2.1.1 网站栏目管理

网站栏目管理操作如下图 2.2



厦门三五互联科技股份有限公司版权所有



图 2.2 网站栏目管理界面

2.2 附件管理

附件管理操作如下图 2.3

) 您现在的位置是:系统	统管理>文件管理		单击	添加至快捷菜单	加入到快拍
文件管理		单击新建根目录	前主进入上集页面	前丰富云图世刻事	
文件管理	新建根目录 🕨	增加目录	单击进八上传页面 上传文件	文件列表	ς 
<ul> <li>image ×</li> <li>1 ×</li> <li>产品 ×</li> <li>产品大类 ×</li> </ul>		当前目录: 目录名称:	根目录		
■ 英文产品 × ■ 投资者资料 ×		确认提	交 清空重写	填写新建	目录名称

图 2.3 附件文件管理界面



#### 2.2.1 上传文件

文件上传的步骤依照下图 2.4 所示①②③顺序进行



#### 图 2.4 上传文件步骤示意图

#### 2.2.2 查看文件列表

查看已上传文件信息的步骤依照下图 2.5 所示①②③进行

<b>文件管理</b> 新建根目录 >	增加目录	上传文件	文件列表	
nage ×	当前目录:ima	age		
	系统文件列表			
产品大奕 ^ 文产品 ×	📀 重命名 🤤 册	ll除 @ 缩略图 2		
资者资料 🗙	ID编号	文件名称	大小	时间
	52	围内区域网络.jpg	52kb	2010-09-30
洗择要查看的目录	51	国外区域网络.jpg	38kb	2010-09-30
	36	赛能发康力ffd.JPG	单击2后将鼠标移至	2010-09-30
Leader and the second	35	赛能发康力ffx.JPG	39kb	2010-09-30
	34	赛能发廉力ffd.JPG	118kb	2010-09-30
文件的基础信息	33	赛能发康力ffx.JPG	44kb	2010-09-30
	32	家用电梯d.jpg	209kb	2010-09-30
	31	家用电梯x.jpg	43kb	2010-09-30
	9	mini 04.jpg	11kb	2010-09-27

图 2.5 文件列表管理示意图

图 2.5 中图示①: 查看缩略图: 单击 2 后将鼠标移动至 3, 既可以看见图片



的缩略图。

图 2.5 中图示②:删除:单击"文件的基础信息",再单击删除按钮。

图 2.5 中图示③:重命名:单击"文件的基础信息",再单击重命名按钮。

#### 2.3 版本切换

单击下图 2.6 中"英文版"按钮,切换成英文版后台。

快捷莱单	系统管理	扩展模块	版本切换
中文版 🤇	英文版		

图 2.6

#### 第三章 内容管理

下面分栏目说明对各栏目的操作,请注意图中的标示。

3.1 录入编辑区按钮说明

由于内容管理设计都到文字和图片的排版,因此特别针对录入的编辑区进行 使用说明,请注意图 3.1 中常用按钮的表示及解说。

🗐 japa 📮 🗆 🐼 🖹 💰 🖆 🗃 🗃 🕷 🛍	🚔 🕸 🕸 🔶 🦘 👭 🏭 🔟 🥭
B I U → x <sub>2</sub> x <sup>2</sup> ≟ ⊟ ∉ ≇ **	E = = = 🛃 🙈 🐺 🏱 (2) 🥝 (3)
#式 <b>又字編辑区</b> - 字体 -	オ小 👻 🗛 🖌 🗏 😑 🔉 🕰 🌘 🖏

图 3.1 文本编辑区示意图

图 3.1 中图示①:单击进入代码编辑区,文字和图片的排版可以使用代码来进行编辑。例如:让段落固定换行,使用来进行排版。



图 3.1 中图示②:单击进入图片选择器,对编辑区内进行图片添加。例如: 要在段落结束后,插入一张图片,使用该按钮进入下图弹出框:

图象属	性				
图象 发送到	超链接 服务器上	上传	高级		
发送	削服务器上			浏览	

操作步骤如下:

35. **②OM** Beta v2.0 35 互联·商务领先

- 1、单击"浏览",在本地电脑上选取要插入的图片
- 2、单击"发送到服务器上"按钮
- 3、单击"确认"按钮完成上传

图 3.1 中图示③:单击进入表格编辑区,选择表格的行数和列数,在编辑区 内添加表格。在产品详细中会经常用到。例如:

ī数	宽度
0	200 像索 👻
数	高度
	像素
题单元格	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	
J K∓	边距
	ol

效果图:

产品型号	KLK1 樂客电梯
目标市场	中高档住宅、公寓
控制系统	VVVF
曳引机	永磁同步无齿轮
กายเ	VVVF 变频门机
轿厢高度	2450mm
額定载重(公斤)	450/630/800/1000/1150/1250/1350/1600
额定速度(米/秒)	1.0, 1.5, 1.6, 1.75, 2.0
最大提升高度(米)	120
最大群校台数	8

3.2 公司介绍

前台网页中显示的"公司介绍",一般在后台的栏目名称为"关于 XX"。操作时找到该名称,点击 ▶进入子类进行增、删、改。

## 3.2.1 公司介绍操作实例

#### 要显示的网页前台的实际位置如下图 3.2:

#### 💿 康力简介

#### 首页 │ 关于康力 > 康力简介

康力电梯股份有限公司是一家集设计、开发、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业电梯企业,注册资本为16020万元人民币。产 ▲ 品涵盖 多种电梯类别,包括乘客电梯、观光电梯、医用电梯、载货电梯、液压货梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道产品,具有国家质量 监督检验检疫总局颁发的电梯制 造、安装、改造和维修保养的A 级资质。公司被誉为"中国电梯业的希望和骄傲"。



二期新车间正式投入生产运行,该车间是亚洲乃 至全世界最大的自动扶梯生产车间。截止目前,康力电梯股份有限公司拥有超过占地250,

图 3.2

编辑录入按钮的操作在(3.1 编辑区说明)中具体说明,在后台对应的录入

#### 位置如下图 3.3:

网站栏目 🔶	☆ 默认主页	□ 康力简介 図
康力简介 企业荣誉	<b>参</b> 您現在的位置是	: 网站內容管理>基础信息管理>编辑康力简介 填写信息标题
企业文化	基本属性	
发展历程	<b>父级栏目:</b> 康 编辑页面	力简介
设备和工艺	信息标题: 康	力简介
试验塔介绍	信息图片:	浏览
市场营销	发布时间: 2	010-9-26 15:51:47
联系我们	信息排序: 0	信息的排序(0为排在最后)
	显示状态: 5	
麦回上→銰     歩       在线客歴     → 在线 欧迎答询		E 應码 □ Q E 《 智 智 智 爸 爸 爸 ♥ ♥ ~ < > 分 份 忠 圖 @ 编辑录入内容的按钮 B Z U ** X 2 ## 按钮操作在 (3.1 编辑区说明) 中具体说明 ## ♥ # ★ ♥ ★ ↑ ★ ▲ ★ ● Q 侣 @ Q
	信息正文:	
	填写要录入的内容	

图 3.3

"关于 XX"的其他子类的操作,与该实例相似。请参考以上事例,自行操作。

3.3 产品录入

在后台进行产品录入时候,要注意的是:一定要进入产品的子类才能进行录 入。操作时找到产品类别,点击 ▶进入子类进行增、删、改。

3.3.1 产品录入操作实例

35. **②OM** Beta v2.0 35 互联·商务领先

要显示的网页前台的实际位置如下图 3.4:



图 3.4

编辑录入按钮的操作在(3.1 编辑区说明)中具体说明,后台对应的录入位

置如下,单击"乘客电梯"进入图 3.5 界面:

快捷菜单	系统管理	里 扩展模式	快 版本切换				
切换栏目视图	网站栏目	快捷菜单	系统用户				
网站栏目	*	合 默认主页	▶ 乘客电梯	编辑乘客电梯 📄			
乘客电梯 观光电梯		<b>参</b> 您现在的位	置是:网站内容管理>疗	产品管理>编辑乘客电梯			加入到快捷菜单
家用电梯		基本属性			74183	111	
蓝豹		父鍼栏目:	乘客电梯		文件夫	HIIZ CREETE OLA OME ONE	NA CHARLORN DATE
医用电梯		产品名称:	乘客电梯		07-23 07-23	Ann W Var	2010
载货电梯		阁读次数:	1		单击进入1根据目	录选择图片	2013
银燕		产品排序:	2				
GENR		产具木图	~ (UnloadFile)详细产品(2)	010113181452 浏览			
		,则小图。 本日十图。	/UploadFile/并且/20104	1007000640 ### Willing			
<b>波回上→</b> 38			opioaurile) ap/20101	027200042-6MB( 1X105			Canal Johns
		友作时间:	2010-10-22 0:00:00				
在线客服		显示状态:	显示 🔛				
20 在线 欢	迎皆词	是否新品:(	不是	选择是否在前台	推荐新品		
<u> </u>	品分类树	是否热销:	不是				
	填写产品	<b>详细介绍:</b> 己信息	■ 源码 ■ I U == x, x <sup>2</sup> 祥式 ■ 按钮: 卓越品质,创造最优的 康力乘客电梯,采用升 目诊断系统、智能化的 效率和可靠性,为您色 尖端的WVF变频门机、 将先进的WVF变质变。	■ ◆ 臨 國 國 函 ● ● [ 三 編編物入内容 操作在 #(3. 1 编辑) 的价值回报 た进的模块化电脑控制技术, 3 加速最优的价值回报。 系统 频控制技术运用到电볮门机系。	5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	■ 明 3	

图 3.5



#### 3.3.2 产品后台录入位置与前台展示效果比对



前台效果	后台录	入位置
<ul> <li>产品简介         卓越品质,创造最优的价值回报         廣力乘客电梯,采用先进的模块化电脑控制         选,群控派梯系统等为一体的控制系统,全面提             尖端的WVVF变频门机系统         裕先进的WVVF变压变频控制技术运用到电梯门机         整每楼层最适合的开关速度以确保安全可靠。而             个楼层电梯门负载的变化,当受到异常阻力时电             康力乘客电梯采用串行网络通讯,大量减少布线      </li> </ul>	详细介绍:	● 週刊 및 、 、 文 注 王 译 等 ** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	I	

产品特点、产品技术规格表和产品标准配置的录入与"详细介绍"的录入方 式相似。请参考以上事例,自行操作。

3.4 新闻录入

在后台进行产品录入时候,要注意的是:一定要进入新闻的子类才能进行录入。操作时找到新闻类别,点击 →进入子类进行增、删、改。

新闻内容录入与产品录入相似,在此不作说明。下面针对一些前台特殊效果 与后台录入位置的比对进行解释,请注意。

 选择"首页推荐",在前台首页的"新闻中心"板块中,将会出现所选择 的新闻小图及标题。

前台效果	后台录入位置
------	--------



: 新闻中心	MORE	首页推荐:	首页推荐	~
	第六届"康力电梯杯" 苏州市游泳比赛举行 NEW			

在后台选择"热点新闻"后,单击前台"新闻中心"链接至新闻列表。
 在列表上方将会出现名为"热点新闻"的模块,并显示所选择的新闻小图、标题
 及描述。

前台效果	Ļ		后台录入位置		
◙ 新闻中心			热点新闻:	是	~
热点新闻			热点新闻(右边):	是	~
	1 2 3 4	<b>康力电梯进驻泰国</b> 2010年6月7日,康力 场自动扶梯项目,为 交通解决方案。这是 昌北机场之后,再次			

以上是录入人员在操作过程中,经常会遇到的问题的说明。具体操作,请根据实例参考进行。

#### 第四章 简单图片处理教程

此教程使用 Photoshop CS3 进行处理。

1.1 产品大小图处理

原图(350\*400)





# 效果图(168\*168)



1、打开原图素材,执行:图像 > 图像大小,将高度改为168px

宽度(₩):	147	像素	ר 🖉	a	复位
高度(日):	168	像素		9	自动(A),
文档大小:	-				
宽度(D):	1.24		•	_	
高度( <u>G</u> ):	1.42		-	8	
→辨率( <u>R</u> ):	300		•		
	1.42 300	/_/ <u>/</u> ///////////////////////////	•	8	

2、执行:图像 > 画布大小,将宽度改为168px

宽度:	147 像素			信位
高度:	168 像素			2011
新建大小: 82	.7K ———		1	
宽度( <u>W</u> ):	168	像素		
高度( <u>H</u> ):	168	像索	-	
	相对(B)	)		
定位:	× † .	1		
		-		
	- +	*		

3、执行: 文件 > 储存 > 保存,将格式选为 jpg





# 1.2 纠正扭曲的图片

原图



效果图



1、打开原图素材,执行:滤镜 > 扭曲 > 镜头矫正
 修改变换的参数如下图:



2、执行:编辑 > 变换 > 变形根据需要上下移动下图圈出的点,直到移动到需要的效果。

#### 35. **②OM** Beta v2.0 35互联·商务领先



# 第五章 联系我们

7×24 小时直接客户售后支持热线: 400-600-3535 或 0592-2957777 厦门总部设计中心售后邮箱: <u>webdesign@35.cn</u> 厦门总部设计中心投诉电话: 0592-5291540 或 0592-5399552